

Số 17 /TB-TTYTTK

Tứ Kỳ, ngày 13 tháng 05 năm 2026

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế Tứ Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm “ Sửa chữa điện, lắp đặt thêm quạt thông gió nhà vệ sinh, gia công cửa nhôm các ô thoáng nhà vệ sinh các khoa Trung tâm Y tế Tứ Kỳ”, với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của yêu cầu báo giá

#### 1. Đơn vị mời báo giá:

Tên đơn vị: Trung tâm y tế Tứ Kỳ

Địa chỉ: Số 40, đường Phan Bội Châu, xã Tứ Kỳ, Xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng.

#### 2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm trực tiếp nhận báo giá:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

- Email: [bvdktuky@gmail.com](mailto:bvdktuky@gmail.com)

- Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính , Trung tâm y tế Tứ Kỳ, Địa chỉ: Số 40 Đường Phan Bội Châu, xã Tứ Kỳ, Thành phố Hải Phòng.

#### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Đề nghị Quý công ty / đơn vị thực hiện gửi mail qua email: [bvdktuky@gmail.com](mailto:bvdktuky@gmail.com) và hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu gửi về địa chỉ sau: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền; Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính , Trung tâm y tế Tứ Kỳ, Địa chỉ: Số 40 Đường Phan Bội Châu, xã Tứ Kỳ, Thành phố Hải Phòng.

**4. Thời gian nhận báo giá:** Từ ngày 13/5/2026 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 22/05/2026 . Báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**5. Hiệu lực báo giá:** Trong vòng 90 ngày

**6. Thời gian thực hiện hợp đồng:** 07 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

**1. Danh mục hàng hóa mua sắm :** Chi tiết theo Phụ lục 1.

**2. Các thông tin khác:**

- Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu ( Có ký tên đóng dấu ) theo mẫu đính kèm: Ghi rõ ngày tháng năm báo giá và đóng dấu giáp lai ( nếu báo giá trên 02 tờ ). Báo giá cần đầy đủ thông tin của đơn vị, tổ chức gồm MST; địa chỉ, tên đơn vị, thông tin tài khoản ngân hàng. Chi tiết mẫu báo giá, chào giá theo Phụ lục 2.

- Hồ sơ pháp lý năng lực của đơn vị báo giá gồm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực hoặc ký trong thời gian 6 tháng trở về sau hoặc thông báo kết quả trúng thầu ( nếu có )

- Hiệu lực báo giá trong vòng 90 ngày.

Trân trọng cảm ơn./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCHC, TCKT.

**GIÁM ĐỐC**



TRUNG TÂM  
Y TẾ  
THÚ KÝ  
PHỐ HỒ CHÍ MINH

**Nguyễn Thị Mai Ly**

**PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA**  
( Kèm theo Yêu cầu báo giá số /TB-TTYTTK ngày 13/5/2026 )

TT	Tên công tác / Diễn giải khối lượng	Đơn vị	Khối lượng
<b>I</b>	<b>GIA CÔNG LẮP ĐẶT Ô THOÁNG NHÔM HỆ CÁC NHÀ VỆ SINH NAM, NỮ KHU NHÀ HÀNH CHÍNH</b>		
	<b>TẦNG 1</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng,( khu vệ sinh nam nữ tầng 1) Kích thước;( cao 0,57m x rộng 0,57 m) x 2 ô thoáng = 0,65 m2	M2	0,65
	<b>TẦNG 2</b>		
	<b>VỆ SINH NỮ BÊN TRÁI, BÊN PHẢI</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng,( khu vệ sinh nam nữ tầng 1) Kích thước;( cao 0,57m x rộng 0,57 m) x 2 ô thoáng = 0,65 m2	M2	0,65
	<b>VỆ SINH NAM BÊN TRÁI, BÊN PHẢI</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng,( khu vệ sinh nam nữ tầng 1) Kích thước;( cao 0,57m x rộng 0,57 m) x 2 ô thoáng = 0,65 m2	M2	0,65
	<b>TẦNG 3</b>		
	<b>VỆ SINH NỮ BÊN TRÁI</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,58 m x rộng 0,57 m) = 0,33 m2	M2	0,33
	Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1,00
	Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam	M	8,00
	Lắp đặt dây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam	M	15,00
	Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1,00
<b>II</b>	<b>LẮP ĐẶT QUẠT THÔNG GIÓ MỚI, GIA CÔNG LẮP ĐẶT Ô THOÁNG NHÔM HỆ CÁC NHÀ VỆ SINH BUỒNG BỆNH NHÂN KHU KHÁM BỆNH, KHOA SẢN</b>		
	<b>PHÒNG BỆNH 118</b>		

Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,60 m x rộng 0,60 m) = 0,36 m <sup>2</sup>	M2	0,36
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1,00
Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam	M	8,00
Lắp đặt dây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam	M	15,00
Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1,00
<b>PHÒNG BỆNH 119( PHÒNG SỐ 16)</b>		
Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,60 m x rộng 0,60 m) = 0,36 m <sup>2</sup>	M2	0,36
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1,00
Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam	M	8,00
Lắp đặt dây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam	M	15,00
Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1,00
<b>PHÒNG BỆNH 120( PHÒNG SỐ 17)</b>		
Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,60 m x rộng 0,60 m) = 0,36 m <sup>2</sup>	M2	0,36
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1,00
Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam	M	8,00
Lắp đặt dây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam	M	15,00
Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1,00
<b>PHÒNG BỆNH 121( PHÒNG SỐ 18)</b>		
Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,60 m x rộng 0,60 m) = 0,36 m <sup>2</sup>	M2	0,36
Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1,00
Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam	M	8,00
Lắp đặt dây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam	M	15,00
Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1,00

	<b>PHÒNG BỆNH 122( PHÒNG SỐ 19)</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,60 m x rộng 0,60 m) = 0,36 m <sup>2</sup>	M2	0,36
	Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1,00
	Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam	M	8,00
	Lắp đặt dây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam	M	15,00
	Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1,00
	<b>PHÒNG BỆNH 123( PHÒNG SỐ 120)</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,60 m x rộng 0,60 m) = 0,36 m <sup>2</sup>	M2	0,36
	Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1,00
	Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam	M	8,00
	Lắp đặt dây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam	M	15,00
	Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1,00
<b>III</b>	<b>KHU KHÁM BỆNH</b>		
	<b>PHÒNG BỆNH PHỤ SẢN( PHÒNG B 114, PHỤ SẢN 6)</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,88 m x rộng 0,58 m) = 0,51 m <sup>2</sup>	M2	0,51
	Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1,00
	Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam	M	8,00
	Lắp đặt dây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam	M	15,00
	Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1,00
	<b>PHÒNG BỆNH PHỤ SẢN( PHÒNG B 115, PHỤ SẢN 7)</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,88 m x rộng 0,58 m) = 0,51 m <sup>2</sup>	M2	0,51
	Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1,00
	Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam	M	8,00

	Lắp đặt dây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam	M	15,00
	Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1,00
	<b>PHÒNG BỆNH PHỤ SẢN( PHÒNG B 116, PHỤ SẢN 8)</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,88 m x rộng 0,58 m) = 0,51 m <sup>2</sup>	M2	0,51
	Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1,00
	Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam	M	8,00
	Lắp đặt dây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam	M	15,00
	Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1,00
	<b>PHÒNG BỆNH PHỤ SẢN( PHÒNG B 117, PHỤ SẢN C1)</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,88 m x rộng 0,58 m) = 0,51 m <sup>2</sup>	M2	0,51
	Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1,00
	Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam	M	8,00
	Lắp đặt dây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam	M	15,00
	Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1,00
	<b>PHÒNG VỆ SINH BỆNH NHÂN NAM</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,88 m x rộng 0,57 m) = 0,50 m <sup>2</sup>	M2	0,50
	<b>PHÒNG VỆ SINH BỆNH NHÂN NỮ</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,88 m x rộng 0,57 m) = 0,50 m <sup>2</sup>	M2	0,50
	<b>PHÒNG TẮM BỆNH NHÂN</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,88 m x rộng 0,58 m) = 0,51 m <sup>2</sup>	M2	0,51
	Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1,00
	Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam	M	8,00
	Lắp đặt dây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam	M	15,00

	Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1,00
	<b>PHÒNG VỆ SINH NHÂN VIÊN</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,88 m x rộng 0,57 m) = 0,50 m <sup>2</sup>	M2	0,50
	<b>SỬA CHỮA LỘP MÁI TÔN KHU VỰC SẢNH KHOA SẢN</b>		
	Lợp mái che - tôn (tôn mới )Kích Thước dài 2,1m x rộng 4,0 m =8,4m <sup>2</sup>	M2	8,40
	<b>SỬA CHỮA TRẦN NHỰA SAU KHOA SẢN</b>		
	Sửa chữa trần nhựa 0,60m x 0,60 m, thay khung xương (7 tấm)	Tấm	7,00
IV	<b>LẮP ĐẶT QUẠT THÔNG GIÓ MỚI, GIA CÔNG LẮP ĐẶT Ô THOÁNG NHÔM HỆ CÁC NHÀ VỆ SINH BUỒNG BỆNH NHÂN KHU KHÁM BỆNH, KHOA NGOẠI TẦNG 2</b>		
	<b>PHÒNG BỆNH NHÂN( PHÒNG 215)</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,92 m x rộng 0,58 m) = 0,53 m <sup>2</sup>	M2	0,53
	Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1,00
	Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam	M	8,00
	Lắp đặt dây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam	M	15,00
	Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1,00
	<b>PHÒNG BỆNH NHÂN( PHÒNG 216)</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,92 m x rộng 0,58 m) = 0,53 m <sup>2</sup>	M2	0,53
	Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1,00
	Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam	M	8,00
	Lắp đặt dây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam	M	15,00
	Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1,00
	<b>PHÒNG BỆNH NHÂN( PHÒNG 217)</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,92 m x rộng 0,58 m) = 0,53 m <sup>2</sup>	M2	0,53
	Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1,00

	Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam	M	8,00
	Lắp đặt dây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam	M	15,00
	Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1,00
	<b>PHÒNG BỆNH NHÂN( PHÒNG 218)</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,92 m x rộng 0,58 m) = 0,53 m <sup>2</sup>	M2	0,53
	Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1,00
	Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam	M	8,00
	Lắp đặt dây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam	M	15,00
	Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1,00
	<b>PHÒNG TẮM BỆNH NHÂN</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,92 m x rộng 0,58 m) = 0,53 m <sup>2</sup>	M2	0,53
	Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1,00
	Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam	M	8,00
	Lắp đặt dây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam	M	15,00
	Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1,00
	<b>PHÒNG VỆ SINH NAM</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,88 m x rộng 0,57 m) = 0,50 m <sup>2</sup>	M2	0,50
	<b>PHÒNG VỆ SINH NỮ</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,88 m x rộng 0,57 m) = 0,50 m <sup>2</sup>	M2	0,50
V	<b>LẮP ĐẶT QUẠT THÔNG GIÓ MỚI, GIA CÔNG LẮP ĐẶT Ô THOÁNG NHÔM HỆ CÁC NHÀ VỆ SINH BUỒNG BỆNH NHÂN KHOA TRUYỀN NHIỄM</b>		
	<b>PHÒNG BỆNH NHÂN D205 (PHÒNG SỐ 6)</b>		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,80 m x rộng 0,58 m) = 0,46 m <sup>2</sup>	M2	0,46
	Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1,00

	Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam	M	8,00
	Lắp đặt dây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam	M	15,00
	Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1,00
	HÀNH LANG		
	<b>Lắp đặt rèm cuốn, chất liệu vải bạt nhập khẩu, được tráng thêm lớp nhựa PVC,PE,chống bám bụi cho độ bền của bạt được lâu dài, Kích thước;( cao 3,3m x rộng 3,3m)x2=22m2</b>	M2	22,00
<b>VI</b>	<b>KHU VỆ SINH CÔNG CỘNG</b>		
	VỆ SINH NAM		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,60 m x rộng 0,60 m)x2 ô thoáng = 0,72 m2	M2	0,72
	VỆ SINH NỮ		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,60 m x rộng 0,60 m)x2 ô thoáng = 0,72 m2	M2	0,72
	KHU VỆ SINH BUỒNG BỆNH		
	VỆ SINH NAM		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,89 m x rộng 0,71 m) = 0,63 m2	M2	0,63
	Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1,00
	Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam	M	8,00
	Lắp đặt dây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam	M	15,00
	Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1,00
	VỆ SINH NỮ		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,89 m x rộng 0,71 m) = 0,63 m2	M2	0,63
	Lắp đặt quạt thông gió gắn tường Grineu (300 x300)mm. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1,00
	Lắp đặt ghen điện. Xuất xứ: Việt Nam	M	8,00
	Lắp đặt dây dẫn điện 2 ruột 1.5. Xuất xứ: Việt Nam	M	15,00
	Lắp đặt công tắc quạt thông gió. Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1,00

VII	<b>LẮP ĐẶT QUẠT THÔNG GIÓ MỚI, GIA CÔNG LẮP ĐẶT Ô THOÁNG NHÔM HỆ CÁC NHÀ VỆ SINH BUỒNG BỆNH NHÂN KHU KHÁM CHỮA BỆNH</b>		
	KHU KHÁM BỆNH TẦNG 1		
	VỆ SINH NỮ NHÂN VIÊN		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,86 m x rộng 0,71 m) =0,61M2	M2	0,61
	VỆ SINH NAM NHÂN VIÊN		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,86 m x rộng 0,71 m) =0,61M2	M2	0,61
	<b>Lắp đặt bệ vệ sinh. Xuất sứ việt nam,( phòng nhân viên vệ sinh nam)</b>	cái	1,00
	KHU KHÁM BỆNH TẦNG 2		
	VỆ SINH NAM		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,86 m x rộng 0,71 m) =0,61M2	M2	0,61
	VỆ SINH NỮ		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,86 m x rộng 0,71 m) =0,61M2	M2	0,61
	KHU VỆ SINH NHÂN VIÊN		
	VỆ SINH NỮ NHÂN VIÊN		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,86 m x rộng 0,71 m) =0,61M2	M2	0,61
	VỆ SINH NAM NHÂN VIÊN		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,86 m x rộng 0,71 m) =0,61M2	M2	0,61
	KHU KHÁM BỆNH TẦNG 3		
	VỆ SINH NAM		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,86 m x rộng 0,71 m) =0,61M2	M2	0,61
	VỆ SINH NỮ		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,86 m x rộng 0,71 m) =0,61M2	M2	0,61
	KHU VỆ SINH NHÂN VIÊN		

	VỆ SINH NỮ NHÂN VIÊN		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,86 m x rộng 0,71 m) =0,61M2	M2	0,61
	VỆ SINH NAM NHÂN VIÊN		
	Cửa nhôm hệ ô thoáng KA05: Nhôm sơn tĩnh điện, phụ kiện Kinlong hoặc tương đương, loại cửa ô thoáng, Kích thước;( cao 0,86 m x rộng 0,71 m) =0,61M2	M2	0,61

**PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ**  
( Kèm theo Yêu cầu báo giá số /TB-TTYTTK ngày 13/5/2026 )

**BÁO GIÁ/ CHÀO GIÁ**

**Kính gửi:** .....[ Ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá ]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.....[ Ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá ] , chúng tôi .....[ Ghi rõ tên của nhà cung cấp báo giá/ chào giá; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá ( gọi chung là liên danh ) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh ] báo giá Sửa chữa điện, lắp đặt thêm quạt thông gió nhà vệ sinh, gia công cửa nhôm các ô thoáng nhà vệ sinh các khoa Trung tâm Y tế Tứ Kỳ như sau:

1. Báo giá Sửa chữa điện, lắp đặt thêm quạt thông gió nhà vệ sinh, gia công cửa nhôm các ô thoáng nhà vệ sinh các khoa Trung tâm Y tế Tứ Kỳ

STT	Danh mục hàng hóa	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất	Mô tả thông số kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1							
2							
			<b>Tổng cộng</b>				

Số tiền bằng chữ:.....

Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí giao nhận, vận chuyển, chi phí lắp đặt chi phí bảo hành hàng hóa.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng..... ngày, kể từ ngày....tháng.....năm .....[ Ghi cụ thể số ngày ]

3. Hồ sơ pháp lý năng lực của đơn vị gồm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( Kèm theo báo giá ).

+ Catalogue, tài liệu chứng minh hàng hóa đáp ứng thông số kỹ thuật ( Kèm theo báo giá ).

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực hoặc ký trong thời gian 6 tháng trở về sau hoặc thông báo kết quả trúng thầu ( nếu có ) ( Kèm theo báo giá ).

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;

....., ngày.....tháng .....năm ....

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ  
CUNG CẤP**

*( Ký tên, đóng dấu )*