

Số: /TTYT-MCG
Về việc mời chào giá hàng hóa

Tứ Kỳ, ngày 03 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mua sắm linh kiện, vật tư phục vụ sửa chữa máy tính và máy in tại Trung tâm Y tế Tứ Kỳ

Kính gửi: Các công ty, đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ

Trung tâm Y tế Tứ Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm linh kiện, vật tư phục vụ sửa chữa máy tính và máy in tại Trung tâm Y tế Tứ Kỳ, với nội dung cụ thể như sau:

I - Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Tứ Kỳ.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phòng Tổ chức hành chính.
 - Địa chỉ email: bvdktuky@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Bản pdf có chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của đơn vị cùng bản mềm (word, excel) và bản scan các hồ sơ tài liệu có liên quan.
 - Tiếp nhận qua địa chỉ thư điện tử bvdktuky@gmail.com.
 - Nhận trực tiếp qua Văn thư Trung tâm Y tế Tứ Kỳ (Địa chỉ: Số 40 Đường Phan Bội Châu, xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng).
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày **03/08/2026 đến trước 17 giờ ngày 10/08/2026** (Báo giá nhận được sau thời điểm này sẽ không được xem xét).
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ báo giá.

II - Nội dung yêu cầu báo giá

- Nội dung công việc:

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Rơ le báo giấy	Thép cacbon mạ kẽm / Thép kỹ thuật điện từ (Silicon Steel) chống oxy hóa, dẫn từ tốt.			Cái	2	
2	Sensor	Nhựa kỹ thuật PBT/ABS gia cường sợi thủy tinh (chịu nhiệt, chống cháy chuẩn UL94V-0).			Cái	10	
3	Đệm cuộn giấy máy in tương thích HP 49A/05A/76A/26A	Vòng cao su nhám có rãnh tạo ma sát kéo giấy, kèm lõi nhựa tương thích			Cái	12	
4	Vỏ máy tính COMD T11- Vỏ in Logo COMD, nền đen, chữ trắng	Kích thước ATX/Micro-ATX, thép sơn tĩnh điện chống dò điện, kèm ốc vít đồng bộ			Chiếc	5	
5	Bảng mạch chủ máy tính Biostar H81A	Chipset H81, Socket LGA1150, hỗ trợ CPU Intel Gen 4 (Core i3/i5/i7, Pentium), DDR3			Chiếc	4	
6	Lô ép dùng cho máy in 1020/1010 (Baodinh Laisheng), mới 100%	Trục bằng kim loại, bọc cao su silicone chịu nhiệt mềm dẻo dai đàn hồi tốt			Cái	10	
7	Vòng đệm lô ép máy in 12A/35A/49A/05A/26A	Vòng đệm, bạc lô ép, Bạc phíp đỡ trục lô ép, rulo ép máy in 1010, 1020, 2900,... dùng cho			Cái	10	

		máy in HP 1020, 1010, 2900,...					
8	Lô sầy máy in M305/4003/4103/427 (BKLS), mới 100%	Hộp kim chịu nhiệt tráng lớp chống dính gia cường, chống bong tróc khi in liên tục tốc độ cao (40-42 trang/phút)			Cái	10	
9	Bộ cấp nguồn cho máy tính tín hiệu KENOO ATX -450F,12cm black	Công suất thực 400W-450W, chuẩn ATX, Quạt tản nhiệt 12cm, cáp dẹt bảo vệ quá áp			Chiếc	6	
10	Card màn hình Simorchip SMC R7240 4GD 3D	Dung lượng VRAM: 4GB, Loại bộ nhớ (Memory Type): DDR3, Giao tiếp bộ nhớ (Bus Width): 128-bit, Băng thông bộ nhớ: ~28.8 GB/s, Chuẩn giao tiếp: PCI Express 3.0 x8, Cổng xuất hình: 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA (D-Sub), Nguồn điện tiêu thụ (TDP): ~30W			Cái	3	
11	Mainboard Gigabyte H610M S2H V2 DDR4	Chipset H610, Socket LGA1700, hỗ trợ CPU Intel Gen 12/13/14, 2x DDR4			Cái	5	
12	Mainboard H310 RAM DDR3 LGA1151 Đầy Đủ HDMI, NVME, VGA	Chipset H110/H310, Socket LGA1151, hỗ trợ CPU Intel Gen 6/7/8/9, DDR4			Cái	5	

13	RAM PC Kingston FURY Beast 8GB (1x8GB) DDR4 3200Mhz	Dung lượng 8GB, Chuẩn DDR4, Bus 3200MHz/2666MHz, điện áp 1.2V			Thanh	5	
14	Ram PC Gskill 8GB DDR3 bus 1600 (F3-1600C11S-8GIS)	Dung lượng 8Gb, Chuẩn DDR3, Bus 1600MHz, điện áp 1.5V (hoặc DDR3L 1.35V)			Thanh	5	
15	CPU Intel Core i3-12100 (UP TO 4.5GHZ, 4 NHÂN 8 LUỒNG, 12MB CACHE, INTEL LGA1700)	Thế hệ: Intel 12th Gen (Alder Lake) Số nhân / Số luồng: 4 Nhân / 8 Luồng (<i>100% Performance-cores, không có Efficient-cores</i>) Xung nhịp cơ bản (P-core Base Frequency): 3.30 GHz Xung nhịp tối đa (Intel Turbo Boost): 4.30 GHz (<i>Lưu ý: Thông số thực tế tối đa là 4.3 GHz, không phải 4.5 GHz</i>) Bộ nhớ đệm (Cache): 12 MB Intel Smart Cache Tổng bộ nhớ đệm L2: 5 MB Socket hỗ trợ: LGA1700			Cái	2	
16	CPU Intel Pentium Gold G7400 (3.7GHz, 2 nhân 4 luồng, 6MB Cache, 46W) – Socket Intel LGA 1700)	Thế hệ: Intel 12th Gen (Alder Lake) Số nhân / Số luồng: 2 Nhân / 4 Luồng (<i>2 Performance-cores,</i>			Cái	2	

		<i>không có Efficient-cores)</i> Xung nhịp cố định (Base Frequency): 3.70 GHz (<i>Dòng Pentium không hỗ trợ công nghệ Intel Turbo Boost</i>) Bộ nhớ đệm (Cache): 6 MB Intel Smart Cache Tổng bộ nhớ đệm L2: 2.5 MB Socket hỗ trợ: LGA1700					
--	--	--	--	--	--	--	--

Địa điểm thực hiện: Tại Trung tâm Y tế Tứ Kỳ.

2. Thời gian hoàn thành dự kiến: Tháng **08 năm 2026**.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Thực hiện ngay sau khi hợp đồng được ký kết).

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán hợp đồng: Sau khi bàn giao, nghiệm thu hàng hóa; bàn giao các hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc mua sắm và hóa đơn tài chính hợp lệ.

5. Nội dung báo giá:

TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Rơ le báo giấy	Thép cacbon mạ kẽm / Thép kỹ thuật điện từ (Silicon Steel) chống oxy hóa, dẫn từ tốt.			Cái	2		

2	Sensor	Nhựa kỹ thuật PBT/ABS gia cường sợi thủy tinh (chịu nhiệt, chống cháy chuẩn UL94V-0).			Cái	10		
3	Đệm cuộn giấy máy in tương thích HP 49A/05A/76A/26A	Vòng cao su nhám có rãnh tạo ma sát kéo giấy, kèm lõi nhựa tương thích			Cái	12		
4	Vỏ máy tính COMD T11- Vỏ in Logo COMD, nền đen, chữ trắng	Kích thước ATX/Micro-ATX, thép sơn tĩnh điện chống dò điện, kèm ốc vít đồng bộ			Chiếc	5		
5	Bảng mạch chủ máy tính Biostar H81A	Chipset H81, Socket LGA1150, hỗ trợ CPU Intel Gen 4 (Core i3/i5/i7, Pentium), DDR3			Chiếc	4		
6	Lô ép dùng cho máy in 1020/1010 (Baodinh Laisheng), mới 100%	Trục bằng kim loại, bọc cao su silicone chịu nhiệt mềm dẻo dai đàn hồi tốt			Cái	10		

7	Vòng đệm lô ép máy in 12A/35A/49A/05A/26A	Vòng đệm, bạc lô ép, Bạc phíp đỡ trục lô ép, rulo ép máy in 1010, 1020, 2900,... dùng cho máy in HP 1020, 1010, 2900,...			Cái	10		
8	Lô sấy máy in M305/ 4003/4103/427 (BKLS), mới 100%	Hộp kim chịu nhiệt tráng lớp chống dính gia cường, chống bong tróc khi in liên tục tốc độ cao (40-42 trang/phút)			Cái	10		
9	Bộ cấp nguồn cho máy tính tín hiệu KENOO ATX -450F,12cm black	Công suất thực 400W-450W, chuẩn ATX, Quạt tản nhiệt 12cm, cáp dẹt bảo vệ quá áp			Chiếc	6		
10	Card màn hình Simorchip SMC R7240 4GD 3D	Dung lượng VRAM: 4GB, Loại bộ nhớ (Memory Type): DDR3, Giao tiếp bộ nhớ (Bus Width): 128-bit, Băng thông bộ nhớ: ~28.8 GB/s, Chuẩn giao tiếp: PCI Express 3.0 x8, Cổng			Cái	3		

		xuất hình: 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA (D-Sub), Nguồn điện tiêu thụ (TDP): ~30W						
11	Mainboard Gigabyte H610M S2H V2 DDR4	Chipset H610, Socket LGA1700, hỗ trợ CPU Intel Gen 12/13/14, 2x DDR4			Cái	5		
12	Mainboard H310 RAM DDR3 LGA1151 Đầy Đủ HDMI, NVME, VGA	Chipset H110/H310, Socket LGA1151, hỗ trợ CPU Intel Gen 6/7/8/9, DDR4			Cái	5		
13	RAM PC Kingston FURY Beast 8GB (1x8GB) DDR4 3200Mhz	Dung lượng 8GB, Chuẩn DDR4, Bus 3200MHz/2666MHz, điện áp 1.2V			Thanh	5		
14	Ram PC Gskill 8GB DDR3 bus 1600 (F3-1600C11S-8GIS)	Dung lượng 8Gb, Chuẩn DDR3, Bus 1600MHz, điện áp 1.5V (hoặc DDR3L 1.35V)			Thanh	5		
15	CPU Intel Core i3-12100 (UP TO 4.5GHZ, 4 NHÂN 8 LUỒNG, 12MB	Thế hệ: Intel 12th Gen (Alder Lake) Số nhân / Số luồng:			Cái	2		

	CACHE, INTEL LGA1700)	4 Nhân / 8 Luồng (100% Performance-cores, không có Efficient-cores) Xung nhịp cơ bản (P-core Base Frequency): 3.30 GHz Xung nhịp tối đa (Intel Turbo Boost): 4.30 GHz (Lưu ý: Thông số thực tế tối đa là 4.3 GHz, không phải 4.5 GHz) Bộ nhớ đệm (Cache): 12 MB Intel Smart Cache Tổng bộ nhớ đệm L2: 5 MB Socket hỗ trợ: LGA1700						
16	CPU Intel Pentium Gold G7400 (3.7GHz, 2 nhân 4 luồng, 6MB Cache, 46W) – Socket Intel LGA 1700)	Thế hệ: Intel 12th Gen (Alder Lake) Số nhân / Số luồng: 2 Nhân / 4 Luồng (2 Performance-cores, không có Efficient-			Cái	2		

		cores) Xung nhịp cố định (Base Frequency): 3.70 GHz (Dòng Pentium không hỗ trợ công nghệ Intel Turbo Boost) Bộ nhớ đệm (Cache): 6 MB Intel Smart Cache Tổng bộ nhớ đệm L2: 2.5 MB Socket hỗ trợ: LGA1700						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Lưu ý: Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và thuế theo quy định của Nhà nước.

Rất mong nhận được sự tham gia hợp tác từ phía các công ty, đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Giám đốc (để b/c).
- Lưu TCKT;

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Mai Ly